

**R.A.V. Raccordo Autostradale
Valle d'Aosta S.p.A.**

Capitale Sociale € 343.805.000 i.v.

ns. rif.

AO/DES/TEC/GPV/dd

RAV/AO/05.03.10/0000150/EU



FH0503100000150

Spett.le
A.N.A.S. SpA
Ufficio Ispettivo Territoriale
Via Savona, 3
16129 GENOVA

Oggetto: AUTOSTRADA A5 AOSTA - TRAFORO DEL MONTE BIANCO
Ordinanze n.10/2010 n.11/2010 del 04-03-2010.

Unite alla presente, trasmettiamo, per Vostra opportuna conoscenza e competenza, le ordinanze di cui in oggetto.

Distinti saluti.

RAV - Raccordo Autostradale

Valle d'Aosta S.p.A.

Direzione Generale

(Dot. Aldo Ingegnere)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Sede Legale:

Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma
Tel. +39 06 43 63 72 72
Fax +39 06 43 63 72 73

Sede Secondaria e Direzione di Esercizio:

Località Les Iles 11010 - St. Pierre, Aosta
Tel. +39 0165 92 21 11
Fax +39 0165 92 22 09

C.F. e Reg. Impr. di Roma n. 05995720587

R.E.A. di Roma n. 512440

P. IVA 01475961007

e-mail: info@ravspa.it • website: http://www.ravspa.it

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
05 MAR 2010 14,62
MARCA DA BOLLO
QUATTROCI/62
Entrate
00020422 00006A09 WD401001
00020595 07/01/2010 12:54:53
0001-00009 SE17566308800108
IDENTIFICATIVO : 01090121125589
0 1 09 012112 558 9

R.A.V.- Raccordo Autostradale Valle d'Aosta - S.p.A.

Autostrada A5 Aosta - Traforo del Monte Bianco

ORDINANZA N.10/2010

Il sottoscritto Dott. Aldo FREPPA, nella sua qualità di Direttore di Esercizio della R.A.V. - Raccordo Autostradale Valle d'Aosta - S.p.A. con Sede Legale in Roma, via Bergamini n. 50 e Sede Secondaria in St. Pierre (AO), Loc. Les Iles;

CONSIDERATO:

- che per l'adeguamento della galleria di Avise al D.Lgs. 264/06 si deve provvedere alla compartimentazione dei quattro by-pass presenti nella stessa galleria;
- che per l'esecuzione di tali lavori e per la sicurezza della circolazione autostradale si rende necessaria la chiusura della corsia di sorpasso della galleria in carreggiata nord ;

VISTI:

- gli artt. 5, 6, 38 e 39 del Nuovo Codice della Strada D. L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.;
- gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 41, 43, 77, 78, 79, 80, 104, 116 e 121 del Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.;

ORDINA:

- 1) che sul tronco Aosta - Courmayeur dell'autostrada A5 sia istituita la riduzione della carreggiata nord con la chiusura della corsia di sorpasso tra le progressive Km 122+370 e Km 125+600 dal 08/03/2010 fino al 12/03/2010, dal 15/03/2010 al 19/03/2010, dal 22/03/2010 al 26/03/2010 compresi, mediante l'apposizione, in carreggiata nord, della segnaletica di seguito elencata:
 - a) segnalazione "LAVORI" - Fig. II 383 - con appendice "700 m" alla progressiva Km 121+570;

- b) prescrizione "LIMITE DI VELOCITA' 80 Km/h" - Fig. II 50 - alla progressiva Km 121+690;
 - c) prescrizione "LIMITE DI VELOCITA' 60 Km / h" - Fig. II 50 - alla progressiva Km 121+810;
 - d) segnalazione "PREAVVISO DI CORSIA CHIUSA (sinistra)" - Fig. II 411/a - con appendice "350 m" alla progressiva Km 121+930;
 - e) prescrizione "LIMITE DI VELOCITA' 60 Km / h" - Fig. II 50 - alla progressiva Km 122+050;
 - f) prescrizione "DIVIETO DI SORPASSO" - Fig. II 48 - alla progressiva Km 122+050;
 - g) segnalazione "PREAVVISO DI CORSIA CHIUSA (sinistra)" - Fig. II 411/a - con appendice "100 m" alla progressiva Km 122+170;
 - h) n° 4 prescrizioni "PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA" - Fig. II 82/b - tra le progressive Km 122+270 e Km 122+370;
 - i) n° 2 segnalazioni "BARRIERA NORMALE" - Fig. II 392 - alla progressiva Km 122+400;
 - j) delimitazione "CANTIERE STRADALE" - Fig. II 396 e / o Fig. II 397 - tra le progressive Km 122+370 e Km 125+600;
 - k) segnalazione "VIA LIBERA" - Fig. II 70 - alla progressiva Km 125+600;
- 2) che durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità le barriere regolamentari di testata della zona di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa, così come il segnale "LAVORI" - Fig. II 383 - e lo sbarramento obliquo deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione;

- 3) che detti segnali possono anche essere abbinati a quei segnali di cui si ritenga necessario evidenziare il messaggio;
- 4) che coloro che operano in prossimità del cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti di cui all'art. 37 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- 5) che le prescrizioni della presente ordinanza siano rese note agli utenti mediante l'apposizione dei prescritti segnali previsti dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione;
- 6) che, per la riduzione di carreggiata di cui sopra, sulla tratta Aosta Ovest - Courmayeur sud dell'autostrada A5, in carreggiata nord, dal 08/03/2010 fino al 12/03/2010, dal 15/03/2010 al 19/03/2010, dal 22/03/2010 al 26/03/2010 compresi, è fatto divieto di transito a tutti i veicoli e trasporti eccezionali con larghezza superiore a m 3,80 .

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

St.Pierre, li 04 marzo 2010

R.A.V. – Raccordo Autostradale
Valle d'Aosta S.p.A.
Il Direttore di Esercizio
(Dott. Aldo FREPPA)



05 MAR 2010 14,62
MAGAZZINO DA BOLLO
e delle Finanze
QUATTORDICI/62
Entrate
00020422 00006A09 W0401001
00020556 07/01/2010 12:54:58
0001-00009 88EE01E08A222147
IDENTIFICATIVO : 01090121125578
0 1 09 012112 557 8

R.A.V.- Raccordo Autostradale Valle d'Aosta - S.p.A.
Autostrada A5 Aosta – Traforo del Monte Bianco

ORDINANZA N. 11/2010

Il sottoscritto Dott. Aldo FREPPA, nella sua qualità di Direttore di Esercizio della R.A.V. – Raccordo Autostradale Valle d'Aosta - S.p.A. con Sede Legale in Roma, via Bergamini n. 50 e Sede Secondaria in St. Pierre (AO), Loc. Les Iles;

CONSIDERATO:

- che per l'adeguamento della galleria di Leverogne al D.Lgs. 264/06 si deve provvedere alla compartimentazione dei tre by-pass presenti nella stessa galleria;
- che per l'esecuzione di tali lavori e per la sicurezza della circolazione autostradale si rende necessaria la chiusura della corsia di sorpasso della galleria in carreggiata sud ;

VISTI:

- gli artt. 5, 6, 38 e 39 del Nuovo Codice della Strada D. L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.;
- gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 41, 43, 77, 78, 79, 80, 104, 116 e 121 del Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.;

ORDINA:

- 1) che sul tronco Entreves-Aosta dell'autostrada A5 sia istituita la riduzione della carreggiata sud con la chiusura della corsia di sorpasso tra le progressive Km 122+300 e Km 120+300 dal 08/03/2010 fino al 12/03/2010, dal 15/03/2010 al 19/03/2010, dal 22/03/2010 al 26/03/2010 compresi, mediante l'apposizione, in carreggiata nord, della segnaletica di seguito elencata:
 - a) segnalazione "LAVORI" - Fig. II 383 - con appendice "700 m" alla progressiva Km 123+100;

- b) prescrizione "LIMITE DI VELOCITA' 80 Km/h" - Fig. II 50 - alla progressiva Km 122+980;
 - c) prescrizione "LIMITE DI VELOCITA' 60 Km / h" - Fig. II 50 - alla progressiva Km 122+860;
 - d) segnalazione "PREAVVISO DI CORSIA CHIUSA (sinistra)" - Fig. II 411/a - con appendice "350 m" alla progressiva Km 122+740;
 - e) prescrizione "LIMITE DI VELOCITA' 60 Km / h" - Fig. II 50 - alla progressiva Km 122+620;
 - f) prescrizione "DIVIETO DI SORPASSO" - Fig. II 48 - alla progressiva Km 122+620;
 - g) segnalazione "PREAVVISO DI CORSIA CHIUSA (sinistra)" - Fig. II 411/a - con appendice "100 m" alla progressiva Km 122+500;
 - h) n° 4 prescrizioni "PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA" - Fig. II 82/b - tra le progressive Km 122+400 e Km 122+300;
 - i) n° 2 segnalazioni "BARRIERA NORMALE" - Fig. II 392 - alla progressiva Km 122+250;
 - j) delimitazione "CANTIERE STRADALE" - Fig. II 396 e/o Fig. II 397 - tra le progressive Km 122+300 e Km 120+300;
 - k) segnalazione "VIA LIBERA" - Fig. II 70 - alla progressiva Km 120+290;
- 2) che durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità le barriere regolamentari di testata della zona di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa, così come il segnale "LAVORI" - Fig. II 383 - e lo sbarramento obliquo deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione;

- 3) che detti segnali possono anche essere abbinati a quei segnali di cui si ritenga necessario evidenziare il messaggio;
- 4) che coloro che operano in prossimità del cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti di cui all'art. 37 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- 5) che le prescrizioni della presente ordinanza siano rese note agli utenti mediante l'apposizione dei prescritti segnali previsti dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione;
- 6) che, per la riduzione di carreggiata di cui sopra, sulla tratta Aosta Ovest - Courmayeur sud dell'autostrada A5, in carreggiata nord, dal 08/03/2010 fino al 12/03/2010, dal 15/03/2010 al 19/03/2010, dal 22/03/2010 al 26/03/2010 compresi, è fatto divieto di transito a tutti i veicoli e trasporti eccezionali con larghezza superiore a m 3,80 .

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

St.Pierre, li 04 marzo 2010

R.A.V. – Raccordo Autostradale
Valle d'Aosta S.p.A.
Il Direttore di Esercizio
(Dott. Aldo FREPPA)

